


新時代の危機管理。浸水をシャットアウト!




特許出願中

高い止水性能を発揮する独自の止水ゴム形状




止水時には防水板に水圧がかかります





ミズヲトメは独自の止水ゴムによって、地面へ押付ける力が 発生する事によって高い止水性能が発揮します。



ペーパーハニカムコアを採用



軽量性

他の芯材に比べ空隙率が大きいため 非常に軽量です。

強度特性

直線と波型を組み合わせて成形してい るため、重量あたりの強度・剛性が特に 優れています。

経済性

展張タイプのため刃物で切って並べる だけなので、作業効率が高まり、経済性 にも優れています。



仕 様

パネルタイプ	単 板		
製作範囲	W	300mm~2600mm	
	Н	300mm~500mm	
パネル重量	12kg(W1500×H500)		
パネル材質	芯材	ペーパーハニカムコア	
	表面材	アルミパネル	
パネル厚み	28mm		
性能	20ℓ/h·m²以下(実験値 0.4ℓ/h·m²以下)		

締め付け金具

	Aタイプ	Bタイプ
使用金具	パチン錠	回転ファスナー + 外れ止め
固定金具取付位置	外部側	内部側
操作方法	パチン錠をフックに 引っ掛けて閉める	ブラケットを引っ掛けつまみ を廻した後にロックを下げる
柱(方立)への常設金具	フック	無し

●お問い合わせ・ご用命は

今日を大切に 明日に飛躍する

本 社 工 場 〒452-8601 愛知県清須市須ケ口1900番地1 TEL:052-408-1163 FAX:052-409-6561

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8 神田木原ビル 8階 東京事務所

TEL:03-5577-5850 FAX:03-5577-5865

〒981-3331 宮城県富谷市東向陽台三丁目7番5-220号 仙台営業所 TEL:022-261-4563 FAX:022-771-5326

〒740-0004 山口県岩国市昭和町三丁目2番17号 コーポ防長204号 岩国営業所

TEL:0827-30-2121 FAX:0827-30-2122

福岡営業所 〒812-0062 福岡県福岡市東区松島一丁目15番1号 カルム箱崎東 I 1階

TEL:092-611-2485 FAX:092-623-0726

〒880-0951 宮崎県宮崎市大塚町原ノ前1582番地 南九州営業所

TEL:0985-55-0130 FAX:0985-55-0131

〒904-2143 沖縄県沖縄市知花四丁目47番8号 沖縄営業所

TEL:098-987-8008 FAX:098-987-8118

豊和工業工事株式会社 〒105-0004 東京都港区新橋五丁目13番1号 新橋菊栄ビル8階 TEL:03-5425-1717 FAX:03-5425-1411

※津波・漂流物等による衝撃は性能保証対象外になります。 ※性能データは当計実験値であり、保証値ではありません。 ※仕様・寸法などは改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※通常時はパネルの保管場所が別途必要です。



ISO14001 認証 JQA-EM5725 本社工場